

membránové bytové a domovní plynoměry BK - ELSTER

typ	rozteč mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH
G 4 V1,2 se šroub.	100	- *	0,05	0,016	6	1 500,-
G 4 V2,0 se šroub.	250	- *	0,05	0,04	6	1 800,-
G 6 se šroub.	250	- *	0,05	0,06	10	1 800,-


membránové komunální plynoměry BK - ELSTER

typ	rozteč mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH
G 10 DN 40	280	- *	0,05	0,1	16	8 125,-
G 16 DN 40	280	- *	0,05	0,16	25	8 125,-
G 25 DN 50	335	- *	0,05	0,25	40	12 900,-
G 40 DN 80	570**	- *	0,05	0,4	65	32 990,-
G 65 DN 80	680**	- *	0,05	0,65	100	39 990,-
G 100 DN100	800**	- *	0,05	1	160	62 000,-



** v horizontálním provedení (možné jsou i vertikální připoje s různými roztečemi)

* plynoměry BK je možné vybavit (i dodatečně) impulzním snímačem otáček INZ61 pro dálkový přenos údajů	1 500,-
--	---------



K membránovým plynoměrům BK G4,G6 Vám můžeme dodat kalibrační list za poplatek	300,-
--	-------

turbínové RPTE pouze pro podružné měření - PREMAGAS CZECH

typ	JS (DN) mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH
RPTE 3 G 160	150	INS	1,6	25	250	29 990,-
RPTE 3 G 250	150	INS	1,6	40	400	29 990,-
RPTE 3 G 400	150	INS	1,6	65	650	29 990,-
RPTE 3 G 650	150	INS	1,6	100	1000	31 500,-
Příplatek za úpravu RPTE na bioplyn nebo kalový plyn						2 500,-


turbínové plynoměry DAE, DBE pouze pro podružné měření - PREMAGAS CZECH

typ	JS (DN) mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH
DBE G250	100	INS	1,6	20	400	výroba ukončena 1.8.2017
DBE G250	100	INS	4	20	400	
DAE G400	150	INS	1,6	32	650	
DAE G400	150	INS	4	32	650	
DAE G650	150	INS	1,6	50	1000	
DAE G650	150	INS	4	50	1000	



vhodné i pro bioplyn, kalový plyn

standardní vybavení turbínových plynoměrů DAE, DBE :

nízkofrekvenční snímač INS - 1sepnutí na 1m³

2 návarky na VF snímač lopatek turbínového kola se závitem G1/2"

2 návarky pro teploměry s upínacím závitem M20x1,5

1 snímač referenčního tlaku v samosvorném provedení pro trubku DN 6

olejová pumpa k mazání kuličkových ložisek v měřicím mechanismu

ke všem plynoměrům poskytujeme záruční i pozáruční servis

Rotační pístové plynoměry - RVG/RABO - ELSTER

typ		JS (DN) mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	PN16 cena v Kč bez DPH
RVG-ST	G10-25	25-50	INS	1,6	0,8		32 990,-
RABO	G16	32/40/50	INS	1,6	0,8	25	32 990,-
RABO	G25	32/40/50	INS	1,6	0,8	40	32 990,-
RABO	G40	40/50	INS	1,6	1,3	65	32 990,-
RABO	G65	40/50	INS	1,6	2*	100	32 990,-
RABO	G65	40/50	INS	1,6	1*	100	33 990,-
RABO	G100	50/80	INS	1,6	3*	160	48 000,-
RABO	G100	50/80	INS	1,6	1,6*	160	49 000,-
RABO	G160	80/100	INS	1,6	5*	250	65 990,-
RABO	G160	80/100	INS	1,6	2,5*	250	66 990,-
RABO	G250	100	INS	1,6	8*	400	80 990,-
RABO	G250	100	INS	1,6	4*	400	81 990,-

* Qmin může být variabilně až v poměru 1:160 ku Qmax (ceny na poptávku)

standardní vybavení rotačně pístových plynoměrů:

nízkofrekvenční snímač INS - 1sepnutí na 1m³

sítka, hadička, stříkačka 50 ml ISPM, lahvička s olejovou náplní 250ml

2x snímač referenčního tlaku v samosvorném provedení pro trubku DN 6



Turbínové plynoměry - TRZ2 - ELSTER

typ		JS (DN) mm	snímač	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	PN10 cena v Kč bez DPH	PN16 cena v Kč bez DPH
TRZ2	G65	50	INS	5	100	43 500,-	46 500,-
TRZ2	G100	80	INS	8	160	56 000,-	62 000,-
TRZ2	G160	80	INS	13	250	59 000,-	68 500,-
TRZ2	G250	80	INS	20	400	61 500,-	68 500,-
TRZ2	G160	100	INS	13	250	73 000,-	81 000,-
TRZ2	G250	100	INS	20	400	77 000,-	85 000,-
TRZ2	G400	100	INS	32	650	81 000,-	89 000,-
TRZ2	G400	150	INS	32	650	117 550,-	137 200,-
TRZ2	G650	150	INS	50	1000	123 450,-	144 000,-
TRZ2	G1000	150	INS	80	1600	129 600,-	151 000,-



Turbínové plynoměry - SM-RI-X - ELSTER

typ		JS (DN) mm	snímač	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	PN10 cena v Kč bez DPH	PN16 cena v Kč bez DPH
SM-RI-X	G650	200	RK	100	1000	213 000,-	230 000,-
SM-RI-X	G1000	200	RK	80	1600	223 500,-	242 000,-
SM-RI-X	G1600	200	RK	130	2500	235 500,-	254 000,-
SM-RI-X	G1000	250	RK	80	1600	290 000,-	328 000,-
SM-RI-X	G1600	250	RK	130	2500	304 000,-	344 000,-
SM-RI-X	G2500	250	RK	200	4000	319 000,-	362 000,-
SM-RI	G1600	300	RK	130	2500	392 500,-	435 000,-
SM-RI	G2500	300	RK	200	4000	413 000,-	456 000,-
SM-RI	G4000	300	RK	320	6500	433 000,-	479 500,-



Plynoměry se vyrábí také v PN 25 (ANSI150), PN40 (ANSI300), PN 64/100 (ANSI600) a jiných DN.

Plynoměry jsou standardně ověřeny pro fakturační účely.

Standardní vybavení plynoměru:

nízkofrekvenční snímač

samomazná ložiska (příp. olejová pumpa dle velikosti plynoměru)

Radiální turbínové plynoměry RTP/E - MID schválení - PREMAGAS CZECH

typ	JS (DN) mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH
RTP G 65 (závitový) *	50	ne	0.5	5	100	23 900,-
RTP G 65 (přírubový) *	50	ne	0.5	5	100	24 000,-
RTPE G 65 (závitový) *	50	imp/1l imp/1m ³	0.5	5	100	34 400,-
RTPE G 65 (přírubový) *	50	imp/1l imp/1m ³	0.5	5	100	34 600,-
Rozdělovací těleso závitové G2"	50	-	0.5	-	-	1 350,-
Rozdělovací těleso přírubové	50	-	0.5	-	-	1 795,-

* cena plynoměru je včetně příslušného rozdělovacího tělesa



Axiální turbínové plynoměry ATPE - MID schválení - PREMAGAS CZECH

typ	JS (DN) mm	snímač	PN Mpa	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH
ATPE G 100	80	imp/1l imp/1m ³	1,6	8	160	44 000,-
ATPE G 100	80	imp/1l imp/1m ³	4.0	8	160	44 300,-
ATPE G 160	80	imp/1l imp/1m ³	1,6	12,5	250	44 700,-
ATPE G 160	80	imp/1l imp/1m ³	4.0	12,5	250	45 000,-
ATPE G 250	100	imp/10 l imp/1m ³	1,6	13	400	47 500,-
ATPE G 250	100	imp/10 l imp/1m ³	4.0	13	400	48 000,-



Turbínové plynoměry RTPE a ATPE mají elektronickou měřicí hlavu

Jsou vybaveny současně NF i VF snímači pro dálkový přenos dat.

Dle ES schválení (MID) lze RTPE, ATPE použít jako stanovená měřidla v rozsahu pracovních tlaků 0,8-4bar.

Příplatek za úpravu RTPE a ATPE na bioplyn nebo kalový plyn (pouze pro podružné měření)	2 500,-
---	---------

ke všem plynoměrům poskytujeme záruční i pozáruční servis

Kvantometry QA - ELSTER - pouze podružné měření!					PN4	PN16	
typ	JS (DN) mm	snímač	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h	cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH	
QA 10GI	25	NF E1	1,6	16	14 100,-	15 600,-	závitové provedení
QA 16GI	25	NF E1	2	25	16 100,-	17 300,-	
QA 25GI	25	NF E1	2,5	40	17 850,-	19 000,-	
QA 40GI	25	NF E1	3,3	65	20 650,-	21 800,-	
QA 40G/F	40	NF E1	5	65	29 100,-	30 450,-	přírubové provedení
QA 65ZI	50	NF E1	6	100	32 550,-	34 650,-	
QA 100ZI	80	NF E1	10	160	38 850,-	43 300,-	
QA 160ZI	80	NF E1	13	250	39 600,-	44 300,-	
QA 250ZI	80	NF E1	20	400	41 450,-	45 500,-	
QA 250ZI	100	NF E1	20	400	43 450,-	47 800,-	
QA 400ZI	100	NF E1	32	650	47 800,-	51 450,-	
QA 400ZI	150	NF E1	32	650	55 900,-	57 450,-	
QA 650ZI	150	NF E1	50	1000	60 850,-	62 450,-	
QA 1000ZI	150	NF E1	80	1600	66 900,-	68 550,-	



**Kvantometry QA/e : elektronické počítadlo příplatek: 6500Kč
se snímačem E200 pro dálkový přenos dat**

ke všem kvantometrům poskytujeme záruční i pozáruční servis

FG - plynové filtry pro běžné neagresivní plyny

typ	JS (DN)	filtrační vložka 5 µm do DN100, 30µm od DN125	přípojení	odběrná místa tlaku	PN	cena v Kč bez DPH	Cena provedení s přípojkami tlaku (.A) *
FG1-6	1/2"	PPR tkanina	závitové	1/8" před/za (.A)	6 bar	1 210 Kč	1 270 Kč
FG2-6	3/4"	PPR tkanina	závitové	1/8" před/za (.A)	6 bar	1 230 Kč	1 290 Kč
FG3-6	1"	PPR tkanina	závitové	1/8" před/za (.A)	6 bar	1 240 Kč	1 302 Kč
FG35-6	1"1/4	PPR tkanina	závitové	1/8" před/za (.A)	6 bar	1 780 Kč	1 870 Kč
FG4-6	1"1/2	PPR tkanina	závitové	1/8" před/za (.A)	6 bar	1 840 Kč	1 930 Kč
FG6-6	2"	PPR tkanina	závitové	1/8" před/za (.A)	6 bar	3 150 Kč	3 300 Kč
FG4-6A/FLF40	DN 40	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	3 090 Kč	v ceně
FG6-6A/FLF50	DN 50	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	3 010 Kč	v ceně
FG7-6.A	DN 65	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	5 220 Kč	v ceně
FG8-6.A	DN 80	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	4 790 Kč	v ceně
FG9-6.A	DN 100	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	8 620 Kč	v ceně
FG93-6.A	DN 125	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	9 450 Kč	v ceně
FG95-6.A	DN 150	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	15 900 Kč	v ceně
FG98-6.A	DN 200	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	18 800 Kč	v ceně
FG910-6.A	DN 250	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	56 790 Kč	v ceně
FG912-6.A	DN 300	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	70 190 Kč	v ceně

* možnost objednání s odběrnými místy tlaku (.A)



FG(xxx).J - plynové filtry pro bioplyn příp. koksárenský plyn (COG)

typ	JS (DN)	filtrační vložka 30 µm	přípojení	odběrná místa tlaku	PN	Cena standard	Cena provedení s přípojkami tlaku (.A) *
FG1-6.J	1/2"	PPR tkanina	závitové	1/8" před/za (.A)	6 bar	1 320 Kč	1 452 Kč
FG2-6.J	3/4"	PPR tkanina	závitové	1/8" před/za (.A)	6 bar	1 350 Kč	1 485 Kč
FG3-6.J	1"	PPR tkanina	závitové	1/8" před/za (.A)	6 bar	1 350 Kč	1 485 Kč
FG35-6.J	1"1/4	PPR tkanina	závitové	1/8" před/za (.A)	6 bar	1 960 Kč	2 156 Kč
FG4-6.J	1"1/2	PPR tkanina	závitové	1/8" před/za (.A)	6 bar	2 020 Kč	2 222 Kč
FG6-6.J	2"	PPR tkanina	závitové	1/8" před/za (.A)	6 bar	3 300 Kč	3 630 Kč
FG4-6.AJ	DN 40	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	2 990 Kč	v ceně
FG6-6.AJ	DN 50	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	3 300 Kč	v ceně
FG7-6.AJ	DN 65	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	4 950 Kč	v ceně
FG8-6.AJ	DN 80	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	5 060 Kč	v ceně
FG9-6.AJ	DN 100	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	9 350 Kč	v ceně
FG93-6.AJ	DN 125	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	10 400 Kč	v ceně
FG95-6.AJ	DN 150	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	17 500 Kč	v ceně
FG98-6.AJ	DN 200	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	20 680 Kč	v ceně
FG910-6.AJ	DN 250	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	62 500 Kč	v ceně
FG912-6.AJ	DN 300	PPR tkanina	přírubové	1/8" před/za	6 bar	77 200 Kč	v ceně

* možnost objednání s odběrnými místy tlaku (.A)

