

HADICOVÁ ŠROUBENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

M5, 1/8" až 1"

Pokoven lesklým niklem
 Odolný proti korozi
 Kompaktní provedení
 V případě potřeby obsahují
 podložky

TECHNICKÁ DATA

Typy závitů:

BSPP, BSPT, NPT

Médium:

Vakuum/stlačený vzduch nebo libovolné tekutiny, neutrální k uvedeným materiálům.

Provozní tlak:

Všeobecně je tlak omezen pouze specifikací používaných hadic. Max. 18 bar pro velikosti šroubení M5.

Max. 10 bar pro duté šrouby a škrťací jednotky velikosti M5.

Provozní teplota:


Všeobecně je teplota omezena pouze specifikací použitých hadic. Max. +70°C pro velikosti šroubení M5 a pro škrťací ventily.

MATERIÁLY

Obráběné díly: mosaz podle BS 2874: 1986 [CZ 121], leskle chemický niklovaný povrch


Výkovky: mosaz dle BS 2872: 1969 [CZ 122], lesklý chemický niklovaný povrch

Těsnící kroužky: měď (Delrin pro velikosti šroubení M5)



Redukční šroubení (s vnitřním a vnějším závitem) - redukce

Redukční vnější BSPT kuželový závit	Vnitřní metrický nebo BSPP	TYP				
B	B1	C	G	\varnothing		
G1/8	M5	10,5	6	14	160231805	
G1/4	M5	15,5	7,5	17	160232805	
G1/4	G1/8	13	8	17	160232818	
G3/8	G1/8	14	9	19	160233818	
G3/8	G1/4	14	9	19	160233828	
G1/2	G1/8	15,5	10	24	160234818	
G1/2	G1/4	15,5	10	24	160234828	
G1/2	G3/8	15,5	10	24	160234838	
G3/4	G1/4	23	14	32	160236828	
G3/4	G3/8	17,5	12	30	160236838	
G3/4	G1/2	17,5	12	30	160236848	




Redukční šroubení (s vnitřním a vnějším závitem) - redukce

Vnější závit BSPT	BSPP tválcový závit	TYP					
B	B1	C	G	G1	\varnothing S	\varnothing	
R1/8	G1/8	20	7,5	7,5	5,5	14	150231818
R1/4	G1/8	16	11	7,5	5,5	14	150232818
R1/4	G1/4	26	11	9,5	8	17	150232828
R3/8	G1/8	16,5	11,5	7,5	5,5	17	150233818
R3/8	G1/4	16,5	11,5	9,5	8	17	150233828
R3/8	G3/8	27,5	11,5	10,5	11	22	150233838
R1/2	G1/8	19,5	14	7,5	5,5	22	150234818
R1/2	G1/4	19,5	14	9,5	8	22	150234828
R1/2	G3/8	19,5	14	10,5	11	22	150234838
R1/2	G1/2	33	14	13	15	26	150234848
R3/4	G1/4	29,5	18,5	11	11,5	27	150236828
R3/4	G3/8	23,5	16,5	10,5	11	27	150236838
R3/4	G1/2	23,5	16,5	13	15	27	150236848
R1	G3/8	34,5	21,5	14	15	35	150238838
R1	G1/2	26,5	19	13	15	34	150238848
R1	G3/4	26,5	19	14,5	19	34	150238868

HADICOVÁ ŠROUBENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


M5, 1/8" až 1"

**Redukční šroubení
 (s vnitřním a vnějším
 závitem) - rozšiřovací**




Vnější závit a BSPP	BSPP tválcový závit	TYP					
B	B1	C	G	G1	ØS	±	
M5	G1/8	14,5	4	7,5	2	14	160230518
G1/8	G1/4	19,5	6	9,5	5,5	17	160231828
G1/8	G3/8	21	6	10,5	5,5	22	160231838
G1/4	G3/8	22,5	8	10,5	8	22	160232838
G1/4	G1/2	26	8	13	8	26	160232848
G1/4	G3/4	33	7,5	16,5	6,5	32	160232868
G3/8	G1/2	27	9	13	11	26	160233848
G3/8	G3/4	34	8,5	16,5	9,5	32	160233868
G1/2	G3/4	38	11,5	16,5	13,5	32	160234868

Dodává se s těsnící podložkou.



Redukční matice


Vnitřní metrický a BSPP závit	Vnitřní metrický a BSPP závit	TYP					
B	B1	C	G	±			
M5	M5	11	11	8		160220505	
G1/8	M5	13	7,5	14		160221805	
G1/8	G1/8	15	15	14		160221818	
G1/4	G1/8	19	9,5	17		160222818	
G1/4	G1/4	22	22	17		160222828	
G3/8	G1/8	20	10,5	22		160223818	
G3/8	G1/4	23	10,5	22		160223828	
G3/8	G3/8	24	24	22		160223838	
G1/2	G1/8	24	13	24		160224818	
G1/2	G1/4	25	13	24		160224828	
G1/2	G3/8	27,5	13	24		160224838	
G1/2	G1/2	30	30	26		160224848	
G3/4	G1/2	30	14,5	30		160226848	
G3/4	G3/4	31	31	32		160226868	
G1	G3/4	39	17	40		160228868	
G1	G1	45,5	46,5	41		160228888	



**Redukční šroubení (s vnitřním
 a vnějším závitem) - rozšiřovací**


Vnější závit BSPP	BSPP tválcový závit	TYP					
B	B1	C	G	G1	ØS	±	
R1/8	G1/4	22	7,5	9,5	5	17	150231828
R1/8	G3/8	22,5	7,5	10,5	5	22	150231838
R1/8	G1/2	31	8,5	15	5	27	150231848
R1/4	G3/8	27	11	10,5	8	22	150232838
R1/4	G1/2	30	11	13	8	26	150232848
R1/4	G3/4	37,5	11	16,5	7	32	150232868
R3/8	G1/2	30,5	11,5	13	11	26	150233848
R3/8	G3/4	38,5	12,5	16,5	11	32	150233868
R1/2	G3/4	35	14	14,5	15	32	150234868
R3/4	G1	45	19	19	18	41	150236888

Přepážková spojka



Metrický nebo BSPP	Vnější závit	TYP					
B	B 1	C	F	G max.	±		
M5	M10x1,0	14	3,5	7	14	160290005	
G1/8	M16x1,5	18	4	10	22	160290018	
G1/4	M20x1,5	25	4	16	27	160290028	
G3/8	M26x1,5	26	5	15	32	160290038	
G1/2	M28x1,5	33	6	21	36	160290048	
G3/4	M33x1,5	36,5	6	22,5	41	160290068	
G1	M42x1,5	41,5	8	24,5	46	160290088	
G1 1/4	M48x1,5	50	8	29,5	55	1602900A8	

Dodává se s pojistnou matičí.




Redukce NPTF - BSPT

Vnitřní NPTF	Vnější závit BSPT	TYP					
B	B1	C	G	ØS	±		
1/8 NPT	R1/8	27,5	9,5	4,5	15	154231818	
1/4 NPT	R1/4	36	11	7,5	19	154232828	
3/8 NPT	R3/8	38	12,5	9,5	22	154233838	
1/2 NPT	R1/2	47	16	13	27	154234848	
3/4 NPT	R3/4	50	19	17,5	36	154236868	


BSPP tválcový závit	Vnější závit NPT	TYP					
B	B1	C	G	ØS	±		
G1/4	1/4 NPT	33,5	14,5	7,5	19	172232828	
G3/8	3/8 NPT	33,5	14,5	9,5	24	172233838	
G1/2	1/2 NPT	44	19	12,5	27	172234848	

**Adaptér
 (s vnějšími válcovými závity)**




BSPT	BSPT	TYP					
B	B1	C	G	G1	ØS	±	
R1/8	R1/8	19,5	7,5	7,5	5,5	12	150201818
R1/4	R1/8	23,5	11	7,5	5,5	14	150202818
R1/4	R1/4	27	11	11	6,4	14	150202828
R3/8	R1/8	24	11,5	7,5	5,5	17	150203818
R3/8	R1/4	27,5	11,5	11	8	17	150203828
R3/8	R3/8	28	11,5	11,5	11	17	150203838
R1/2	R1/8	27	14	7,5	5,5	22	150204818
R1/2	R1/4	30,5	14	11	8	22	150204828
R1/2	R3/8	31	14	11,5	11	22	150204838
R1/2	R1/2	33,5	14	14	15	22	150204848
R3/4	R1/4	37	19	11	6,4	27	150206828
R3/4	R3/8	39	19	12,5	9	27	150206838
R3/4	R1/2	37,5	16	14	15	27	150206848
R3/4	R 3/4	40	16,5	16,5	19	27	150206868
R1	R3/8	43	22	12,5	9	36	150208838
R1	R1/2	46	22	16	12,5	36	150208848
R1	R3/4	43	19	16,5	19	34	150208868
R1	R1	45,5	19	19	23	34	150208888

Rozpojovací šroubení (s vnějšími kuželovými závity)



Vnější závit BSPT		TYP				
B	C	E	F	Ø	Ø1	
R1/8	33,5	15	10	5	15	150331818
R1/4	42	18,5	13	8	24	150332828
R3/8	43	19	13	10	27	150333838
R1/2	52	23	17,5	14	30	150334848
R3/4	56,5	25	19	17	38	150336868
R1	68	29	23	19	46	150338888


Adaptér (s vnějšími válcovými závity)



Metrický nebo BSPP		Metrický nebo BSPP		TYP			
B	B1	C	G	G1	ØS	Ø	Ø1
M5	M5	11,5	4	4	2	8	160200505
G1/8	M5	14,5	6	4	2	14	160201805
G1/8	G1/8	16,5	6	6	5,5	14	160201818
G1/4	G1/8	19	8	6	5,5	17	160202818
G1/4	G1/4	21	8	8	8	17	160202828
G3/8	G1/4	22	9	8	8	19	160203828
G3/8	G3/8	23	9	9	11	19	160203838
G1/2	G1/4	23,5	10	8	8	24	160204828
G1/2	G3/8	24,5	10	9	11	24	160204838
G1/2	G1/2	25,5	10	10	15	24	160204848
G3/4	G1/2	27,5	12	10	15	30	160206848
G3/4	G3/4	53	14,5	14,5	18	32	160206868
G1	G1/2	56,5	17,5	13,5	14	41	160208848
G1	G3/4	58	17,5	14,5	18	41	160208868
G1	G1	61	17,5	17,5	25	41	160208888

Dodává se s těsnicí podložkou.


Zátka



Metrický nebo BSPP		TYP			
B	C	G	Ø	Ø1	
M5	7,5	4	8		160050005
G1/8	10	6,5	14		160050018
G1/4	13	9	17		160050028
G3/8	13,5	9,5	19		160050038
G1/2	14,5	10	24		160050048
G3/4	16	11	30		160050068
G1	17	12	40		160050088


Dodává se s těsnicí podložkou.

Hadcový adaptér



Vnitřní Ø hadice mm		BSPT		TYP			
ØA	B	C	G	L	ØS min.	Ø	Ø1
4	R1/8	32	7,5	19,5	3,2	12	291170418
6	R1/8	32	7,5	19,5	3,2	12	291170618
6	R1/4	35,5	11	19,5	3,2	14	291170628
6	R3/8	42,5	14,5	22,5	5	17	291170638
7	R1/8	32	7,5	19,5	5	12	291170718
7	R1/4	35,5	11	19,5	6	14	291170728
7	R3/8	36	11,5	19,5	6	17	291170738
8	R1/4	35,5	11	19,5	7,5	14	291170828
8	R3/8	36	11,5	19,5	7,5	17	291170838
9	R1/8	36	8,5	22,5	5	13	291170918
9	R1/4	41	12,5	22,5	7,6	14	291170928
9	R3/8	42,5	14	22,5	7,6	17	291170938
9	R1/2	45,5	17	22,5	7,6	22	291170948
10	R1/8	36	8,5	22,5	8,8	13	291171018
10	R1/4	35,5	11	19,5	7,5	14	291171028
10	R3/8	36	11,5	19,5	7,5	17	291171038
12	R3/8	36	11,5	19,5	9,5	17	291171238
13	R1/4	48,5	12,5	29,5	7	16	291171328
13	R3/8	49,5	14,5	29,5	11	17	291171338
13	R1/2	52,5	16,8	29,5	11	22	291171348
13	R3/4	55	18,5	29,5	11	27	291171368
16	R3/8	36	11,5	19,5	11	19	291171638
16	R1/2	39	14	19,5	12,5	22	291171648
16	R3/4	43,5	16,5	19,5	14,5	27	291171668
19	R3/8	58,5	14,5	38	11	22	291171938
19	R1/2	61	17	38	14	22	291171948
19	R3/4	63,5	18,5	38	17,5	27	291171968
25	R3/4	63,5	18,5	38	18	27	291172568
25	R1	67,5	21,5	38	22	35	291172588
32	R1	72,5	21,5	43	24	35	291173288

Adaptér (s vnějšími válcovými závity)



Vnější NPTF		Vnější závit BSPT		TYP			
A	B	C	ØD	G	G1	Ø	Ø1
1/8 NPT	R1/8	27	4,5	9,5	9,5	11	154201818
1/4 NPT	R1/4	3,5	7,5	11	14,5	14	154202828
3/8 NPT	R3/8	37	9,5	12,5	14,5	17	154203838
1/2 NPT	R1/2	46,5	12,5	16	19	22	154204848
3/4 NPT	R3/4	47,5	17,5	19	19	27	154206868


Adaptér umožňuje spojení mezi komponenty v systémech s válcovými nebo kuželovými závity a závity NPT.

Dodává se s těsnicí podložkou.

HADICOVÁ ŠROUBENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

M5, 1/8" až 1"

Hadicový adaptér



Vnitřní Ø hadice mm	Metrický nebo BSPP						ØS min.	⌀	TYP
ØA	B	C	G	L					
2,5	M3	14	3,5	7,5	1,8	5		292170203	
3	M5	15,5	3,5	7,5	2	8		292170305	
3	G1/8	21	7,5	7,5	2	14		292170318	
4	G1/8	36,5	7,5	22,5	3,3	14		292170418	
4	G1/4	40,5	10	22,5	3,3	19		292170428	
5	G1/8	36,5	7,5	22,5	4	14		292170518	
6	G1/8	36,5	7,5	22,5	5	14		292170618	
6	G1/4	40,5	10	22,5	5	19		292170628	
6	G3/8	43	11,5	22,5	5	22		292170638	
9	G1/8	36,5	7,5	22,5	7,5	14		292170918	
9	G1/4	40,5	10	22,5	7,5	19		292170928	
9	G3/8	43	11,5	22,5	7,5	22		292170938	
9	G1/2	47	15	22,5	7,5	27		292170948	
13	G1/4	47,5	10	29,5	11	19		292171328	
13	G3/8	49,5	11,5	29,5	11	22		292171338	
13	G1/2	54,5	15	29,5	11	27		292171348	
13	G3/4	59,5	16,5	29,5	11	32		292171368	
19	G3/4	67,5	16,5	38	17,5	32		292171968	


Dodává se s těsnicí podložkou.

L-spojka (s vnitřními závit)




BSPP tválcový závit						TYP
B	E	G	ØS	⌀		
G1/8	21	7	5,5	12		160420018
G1/4	25,5	9,5	8	13		160420028
G3/8	28	11,5	11	16		160420038
G1/2	32	15	15	20		160420048
G3/4	36,5	14,5	19	27		160420068

L-spojka (s vnitřními závit)




Vnější závit BSPT						TYP
B	E	G	ØS	⌀		
R1/8	18,5	7,5	6	12		150400018
R1/4	24	11	8	13		150400028
R3/8	27	12	11	16		150400038
R1/2	29,5	14	15	20		150400048

Nástrčná zátka (vnitřní)




BSPT					TYP
B	C	G	⌀		
R1/8	14,5	9,5	10		150050018
R1/4	16,5	11	14		150050028
R3/8	19	12,5	17		150050038
R1/2	22,5	16	22		150050048
R3/4	27	19	27		150050068
R1	30	22	36		150050088

L-spojka (s vnitřními závit)




Vnější závit BSPT	BSPP tválcový závit								TYP
B	B1	C	E	G	G1	ØS	⌀		
R1/8	G1/8	21	18,5	8	7	5,5	12		150430018
R1/4	G1/4	25,5	24	11	9,5	8	13		150430028
R3/8	G3/8	28	27	11,5	11,5	11	16		150430038
R1/2	G1/2	32	29,5	14	13	15	20		150430048
R3/4	G3/4	36,5	32	14,5	14,5	19	27		150430068

T-šroubení (s vnějším kuželovým závitem)




Vnější závit BSPT		TYP					
B	C	E	G	ØS			
R1/8	35	17,5	8	12	150600018		
R1/4	46	23	11	13	150600028		
R3/8	51,5	25,5	11,5	16	150600038		
R1/2	59	29,5	14	20	150600048		
R3/4	64	32	14,5	27	150600068		

T-šroubení (s vnějším kuželovým závitem)



Vnější závit BSPT		BSPP tválcový závit		TYP					
B1	B	C	E	G	G1	ØS	ØS		
R1/8	G1/8	39	17,5	8,5	8	6	12	150690018	
R1/4	G1/4	49	23	11	11	8	13	150690028	
R3/8	G3/8	54	25,5	12	11,5	11	16	150690038	
R1/2	G1/2	64	29	15	14	15	20	150690048	
R3/4	G3/4	73	32	16,5	14,5	19	27	150690068	

T-spojka




BSPP tválcový závit		TYP					
B	C	E	G	ØS	ØS		
G1/8	39	19,5	8,5	6	12	160620018	
G1/4	49	14,5	11	8	13	160620028	
G3/8	54	27	12	11	16	160620038	
G1/2	64	29	15	15	20	160620048	
G3/4	73	36,5	14,5	19	27	160620068	

X-spojka (s vnitřními závity)




BSPP tválcový závit		TYP			
B	C	G	ØS		
G1/8	39	8,5	6	160920018	
G1/4	50	11	8	160920028	
G3/8	56	12	11	160920038	
G1/2	64	15	15	160920048	

L-šroubení s dutým šroubem (otočné s regulací)



Vnější závit BSPP		BSPP tválcový závit		TYP					
B	B1	C	E	G	ØS	ØS			
G1/8	G1/8	21	34	5	6	14	16K511818		
G1/4	G1/4	28	37	6	7,6	17	16K512828		
G3/8	G3/8	31	52	9,5	9,6	22	16K513838		
G1/2	G1/2	47	58	12	9,6	27	16K514848		

L-šroubení s dutým šroubem (otočné bez regulace)



Vnější závit BSPP		BSPP tválcový závit		TYP					
B	B1	C	E	G	ØS	ØS			
G1/8	G1/8	21	29	5	6	14	16A511818		
G1/4	G1/4	28	32	6	7,6	17	16A512828		
G3/8	G3/8	31	45	9,5	9,6	22	16A513838		
G1/2	G1/2	47	47	12	9,6	27	16A514848		

Šipka na šestihranu šroubu ukazuje směr volného průtoku
 Rozsah tlaku 1 až 10 bar.